

Programma Nazionale Cultura FESR 2021-2027 | Codice CCI n. 2021IT16RFPR003  
Decisione C (2022) 7959 del 28/10/2022.

Presentazione delle proposte progettuali a valere sulla Linea di Azione 2.1.1. *“Realizzazione di interventi strutturali e impiantistici per l’efficientamento energetico dei luoghi della cultura statali”.*

**CHIARIMENTI DEL 20/02/2024**

n.	Quesito	Chiarimento
1	Un museo che non è un complesso monumentale è eleggibile?	No, l'Avviso, ai sensi dell'articolo 3, è rivolto ai complessi monumentali secondo la definizione fornita di seguito.  La normativa di riferimento definisce quale “complesso monumentale” (cfr. art. 101 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) <i>“un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica”</i> . Nell'obiettivo di garantire un ampio accesso al presente Avviso, si considerano eleggibili proposte che hanno ad oggetto complessi architettonici a titolarità statale (MIC) e della Regione siciliana di rilievo storico-artistico adibiti a qualsiasi funzione, nonché complessi che presentano componenti archeologiche ove non già finanziati dal PNRR o comunque che possiedano i requisiti descritti nel chiarimento fornito alla domanda n. 9).

n.	Quesito	Chiarimento
2	Saranno messe a disposizione le slides del webinar del 15/02/2023?	Le slides della presentazione saranno messe a disposizione al seguente indirizzo: <a href="https://programmazionestrategica.cultura.gov.it/category/news/">https://programmazionestrategica.cultura.gov.it/category/news/</a>
3	E' stato fissato un tetto massimo?	Non è stato fissato un tetto massimo nell'avviso. Come esposto nel webinar del 15/02/2024, è auspicabile che i singoli investimenti non superino la dimensione finanziaria di 2 milioni di euro.
4	Ape-ante e Ape-post possono essere prodotti anche dal funzionario architetto o ingegnere interno alla struttura?	Si risponde positivamente purché il tecnico individuato per la redazione dell'APE-ANTE e APE-POST rientri nel campo di applicazione del D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 75. In particolare, si faccia riferimento all'art.2 co.1 lett.b per il riconoscimento dei soggetti abilitati alla certificazione energetica, e al co.3 del medesimo articolo per i requisiti del tecnico abilitato. In alternativa, se non si è in possesso di tutti i requisiti, è necessario seguire un apposito corso di formazione in materia di certificazione degli edifici (con esame finale) come definito all'art.2 co.5; Il soggetto individuato dovrà rispettare i requisiti di indipendenza secondo l'art.3 del D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 75.
5	È necessario presentare il progetto esecutivo a firma di tecnico abilitato con i pareri/autorizzazioni già allegate, entro il 31.05.2024?	Il livello di progettazione esecutivo non è un requisito di ammissibilità. L'elenco della documentazione obbligatoria da allegare alla domanda di finanziamento è indicato dall'art. 6.1 dell'Avviso. Solo in caso fosse disponibile, si potrà allegare alla domanda l'ulteriore documentazione progettuale (relazioni specialistiche, elaborati grafici, CUP, eventuale provvedimento di verifica/validazione del progetto riferito al livello di progettazione disponibile).

n.	Quesito	Chiarimento
6	Gli edifici oggetto dell'intervento devono essere di proprietà statale?	<p>L'Avviso è finalizzato alla raccolta e selezione di proposte progettuali per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico di archivi, biblioteche, complessi monumentali di titolarità statale (Ministero della Cultura) e della Regione Siciliana, così come previsto dal programma, localizzati nelle Regioni Sardegna, Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.</p> <p>Non è pertanto strettamente necessario che gli edifici siano di proprietà statale (Ministero della Cultura), sono accettate anche altre forme di titolarità che garantiscono al Ministero della Cultura o alla Regione Siciliana la piena disponibilità del bene (es. comodato d'uso, locazione) e la responsabilità della sua gestione.</p>
7	Quali sono i tempi prevedibili per avere l'ammissibilità e l'effettivo finanziamento?	<p>La data ultima per la presentazione delle proposte è fissata al 31 maggio 2024; a seguire, l'Autorità di Gestione nominerà apposita commissione per la valutazione e selezione delle proposte che saranno ammesse a finanziamento tramite decreto dell'AdG. A questo seguirà la sottoscrizione del disciplinare regolante i rapporti tra l'AdG e il beneficiario nonché il circuito finanziario nel rispetto di quanto stabilito dal Sistema di Gestione e Controllo del Programma.</p>
8	Se un intervento ha sia aspetti strutturali che potrebbero essere finanziati con la misura 2.4 (rischio sismico) che di efficientamento energetico finanziabili con la misura 2.1, è possibile chiedere il finanziamento su entrambe le misure per le lavorazioni corrispondenti?	<p>Si risponde positivamente. Si specifica che, nell'ambito della valutazione di merito di cui all'art. 7.3 dell'avviso, in caso di parità di punteggio, sarà data priorità alla proposta di efficientamento energetico che prevede, per il medesimo luogo della cultura, il contestuale intervento di prevenzione e messa in sicurezza sismica a valere sull'Azione 2.4.1.</p>
9	Chi è beneficiario di fondi PNRR su efficientamento energetico non può partecipare? Neanche se si presenta un progetto complementare a quello già finanziato con il PNRR?	<p>In caso di proposte di intervento ricadenti su edifici già oggetto di altri interventi finanziati con i fondi del PNRR – investimento 1.3 si veda il chiarimento di seguito riportato:</p>

n.	Quesito	Chiarimento
		<p>L'investimento 1.3 "Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei" del PNRR a titolarità del Ministero della Cultura ha finanziato numerosi luoghi della cultura statali (Musei, aree e parchi archeologici) nelle regioni oggetto del Programma.</p> <p>In ragione delle regole stringenti che attengono al PNRR in materia di "doppio finanziamento", gli Istituti assegnatari di risorse per la realizzazione di un intervento nell'ambito dell'investimento 1.3 del PNRR, non possono candidare progetti per il medesimo sito nell'ambito dell'Avviso relativo alla Linea di azione 2.1.1 del PN Cultura2021-2027.</p> <p>La Commissione di valutazione e selezione delle proposte candidate ai fini dell'Avviso sopra citato, potrà, tuttavia, prendere in considerazione proposte progettuali/interventi che, pur interessando un medesimo sito già finanziato dall'investimento 1.3 del PNRR, si configurino come interventi nettamente distinti da quanto finanziato con il PNRR e riguardino, pertanto, porzioni dell'edificio differenti e siano contraddistinte da un differente CUP. In tal caso, inoltre, al fine di evitare interferenze negative nella gestione dei cantieri, rispettivamente del PNRR e del PN Cultura, saranno oggetto di valutazione ai fini dell'Avviso relativo alla Linea di azione 2.1.1 <u>solo quelle</u> proposte progettuali che hanno ad oggetto un sito per il quale sia verificabile tramite interrogazione del sistema Regis un avanzamento della spesa del progetto finanziato dal PNRR superiore al 65%.</p>
10	Se per sostituire l'impianto di condizionamento del 1995 "funzionante" con gas, non più in produzione perché altamente inquinante, si potrebbe effettuare un cambio della pavimentazione per lo scarico delle condense?	Si risponde positivamente se l'intervento è correlato al miglioramento della prestazione energetica, si veda a tale proposito l'art.5 "Spese ammissibili e eleggibilità della spesa" dell'Avviso.
11	E' candidabile un progetto su un Museo su cui non ci sono investimenti PNRR Linea 1.3?	Si risponde positivamente a condizione che il Museo sia localizzato all'interno di un Complesso Monumentale (cfr. chiarimento al quesito n.1).

n.	Quesito	Chiarimento
12	Per presentare la candidatura di un intervento è necessario affidare ad un professionista esterno l'incarico di diagnosi energetica dell'edificio. Nel caso in cui l'intervento candidato non viene finanziato è possibile avere un rimborso della spesa sostenuta?	La mancata ammissione al finanziamento della proposta determina la non ammissibilità a rimborso di qualsivoglia spesa anticipata dal proponente.
13	Le Biblioteche che hanno una sala definita monumentale, possono effettuare lavori di riqualificazione anche nelle sale di lettura dell'edificio.	Si risponde positivamente, verificato che l'intervento sia in linea con le finalità dell'Avviso.
14	Gli archivi che non hanno tecnici per la progettazione e neanche fondi specifici per il pagamento della progettazione a chi si rivolgono ora che i segretariati saranno soppressi?	Secondo quanto indicato dall'art.5 dell'Avviso, per la realizzazione degli interventi, sono ammissibili le spese relative a progettazione, direzione lavori, rilievi e indagini, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo e certificazione degli impianti, redazione di diagnosi energetiche, redazione attestati di prestazione energetica ove rientrino nel quadro economico previsionale fornito in fase di presentazione della candidatura.
15	È possibile candidare il rifacimento dei tetti di un complesso monumentale in corso di esecuzione - fondi Poc al Pon? I lavori sono in fase di collaudo	Il caso rappresentato rientrebbe nella casistica di intervento avviato "prima della presentazione della domanda di finanziamento all'Autorità di gestione" (cfr. Art. 73 c. 2 lettera f. Reg.to 1060/2021). In questo caso sarebbe necessario avviare un'istruttoria preliminare con gli Uffici dell'AdG prima di presentare la candidatura al fine di verificare la coerenza dell'intervento e l'ammissibilità delle spese sostenute. In generale si evidenzia la non opportunità di trasferire sul PN 21-27 un investimento già rendicontato sul PON 14-20 considerando che si tratta di una programmazione già conclusa e per la quale è necessario garantire il massimo assorbimento delle risorse assegnate.
16	In caso di locali non di proprietà del MiC (comodato uso) che riguardano una sola porzione dell'immobile è possibile accedere ai finanziamenti?	Si rimanda alla risposta fornita al quesito nr. 6.

<b>n.</b>	<b>Quesito</b>	<b>Chiarimento</b>
17	Nel caso di installazione di nuova UTA per la climatizzazione del salone monumentale è finanziabile l'alimentazione con pannelli solari con batterie ad accumulo?	Gli impianti fotovoltaici non sono esclusi dall'Azione 2.1.1. del Programma Nazionale Cultura 2021-2027. In tal caso, tuttavia, per ragioni di tempistiche attuative, è opportuno avere acquisito le autorizzazioni collegate.
18	Nel contesto di lavori di efficientamento energetico da realizzarsi in copertura, sono ammissibili costi di bonifica per la rimozione di pannellature in cemento-amianto?	Si risponde positivamente. Come specificato dall'Art. 5 dell'Avviso del 31/01/2022 lett. a), all'interno delle opere edili strettamente necessarie all'intervento di riqualificazione energetica possono essere comprese, per questa voce di spesa, eventuali costi relativi alla rimozione e smaltimento di amianto, nel rispetto degli obblighi connessi al rispetto del principio DNSH indicati dall'Art.8 dell'Avviso.
19	Il bando oltre alla sede principale può includere interventi pure su depositi esterni, purché comunque in consegna alla biblioteca statale in una sola domanda di finanziamento?	Gli interventi ammessi a finanziamento devono essere eseguiti su edifici la cui destinazione d'uso deve essere ricompresa nell'elenco di cui all'art. 3 del DPR412/93 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10".
20	Un parco archeologico può essere ammesso a finanziamento?	Qualora i parchi archeologici statali e della Regione Siciliana, o parti di essi, presentino caratteristiche coerenti con la definizione di "complessi monumentali" come esplicitata nel quesito n. 1, sono candidabili al presente Avviso.